

Lammerenkorrels

Schaap & Geit

Eigenschappen

- Voor schapen en geiten lammeren
- Te voeren vanaf dag 10
- Stimuleert de ontwikkeling van de magen

Voeradvies

Vanaf de tiende dag kan Lammerenkorrel worden bijgevoerd naast melk of kunstmelk en onbeperkt hooi. Blijf ten minste tot de achtste week melk verstrekken. Voer vanaf de tiende dag Lammerenkorrel naar behoefte, onbeperkt bij. Na het spenen kan blijvend onbeperkt –naar behoefte – worden bijgevoerd. Zorg altijd voor ruim voldoende ruwvoer van een voedzame kwaliteit en voor vers en schoon drinkwater.



Artikelnummer	12000
Gewicht	20kg
Volle pallet	50 x 20kg
Houdbaarheid na productie:	12 maanden
Verschijningsvorm:	Korrels, ø 3mm
Type voer:	

Aanvullend diervoer voor schapen en geiten lammeren

Samenstellingsindicatie:

Gerst (1.1.1). (Suiker)Bietenpulp (4.1.10). Tarwe. Sojaschroot (2.18.4) 1). Maisgluten (1.2.8). Rogge. (Suiker)bietenmelasse (4.1.4). Haverdoppen.Moutkiemen (1004).Raapzaadschroot (2.14.3). Tarwegries (1.11.4). Zonnebloemzaadschroot.Krijt/kalksteen. Lijnzaad (2.8.1). Palmpitschilfers (2.12.10).Maïs. geëxtrudeerd (1.2.1.27). 1) Geproduceerd van ggo-houdende soja

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 141.0 g. Ruw vet 23.0 g. Ruw celstof 76.0 g. Ruw as 72.0 g.Calcium 11.1 g. Fosfor 3.5 g. Natrium 2.6 g. Magnesium 3.5 g.Kalium 10.0 g.

Toevoegingsmiddelen:


Vitamine A Retinylacetaat (3a672a) 8.160 IE.
Vitamine D3 (3a671) 2.040 IE.
Vitamine E all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 15 mg.
FE. Ijzer-sulfaat-monohydraat (3b103 20 mg. Mo. Na-molybdaat (E7) 1 mg.
I. Kaliumjodide (3b201) 1 mg. Mn. mangaan(II)oxide (3b502) 30 mg.
Zn. Zinkoxide (3b603) 70 mg. Zn. Zink-sulfaat-monohydraat (3b605 70 mg.
Se. natriumseleniet (3b801) 0.2 mg.



Voerwaarts

HOBBYVOEDERS ■ SPECIAALVOEDERS

www.voerwaarts.nl



8718481090350